FIG. 1A


FIG. 1B

FIG. 1C

FIG. 2A

FIG. 2B

FIG. 3

BEST AVAILABLE COPY

FIG. 4B


FIG. 4A

Human BCMA

MLQMAGQCSQ NEYFDSLLHA CIPCQLRCSS
NTPPLTCQRY CNASVTNSVK GTNAILWTCL
GLSLIISLAV FVLMFLLRKI NSEPLKDEFK
NTGSGLLGMA NIDLEKSRTG DEIILPRGLE
YTVEECTCED CIKSKPKVDS DHCFPLPAME
EGATILVTTK TNDYCKSLPA ALSATEIEKS
ISAR

MiniBR3

TPCVPAECFDLLVRHCVACGLLRTPR

FIG. 5

BCMA-(I22K)-Fc fusion

MSALLILALVGAAVASTAGQCSQNEYFDSLLHAC(K)
PCQLRCSSNTPPLTCQRYCNASVTNSVKGVTDKAAHY
TLCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVT
CVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYN
STYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEK
TISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKG
FYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYS
KLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSP
GKO

FIG. 7